

ด่วนที่สุด

ที่ สอ ๐๕๑๐.๗/ว ๕๒๙



กระทรวงมหาดไทย  
กองกลาง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย  
วันที่ 26 พ.ค. 2569  
เลขที่  
เวลา

กทท.สท.ส.ป.  
เลขรับที่ 745  
วันที่ 96 ๙๖๖๒

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐-๐๐๐, ๒๕๖๙

เลขรับที่ ๒๑๒๒

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่า (Ebola virus disease - EVD)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่า (Ebola virus disease - EVD) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo) และสาธารณรัฐยูกันดา (Republic of Uganda) ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวันออก โดยพบการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่าสายพันธุ์ Bundibugyo virus ซึ่งเป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงที่มีอัตราป่วยตายสูง และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) ทั้งนี้ โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ ๔ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็ว และมีอัตราการเสียชีวิตสูง กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้ายที่ นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่า (Ebola virus disease - EVD) พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo) และสาธารณรัฐยูกันดา (Republic of Uganda) เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ขอเรียนว่า เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว ภายใต้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ร่วมดำเนินการ และสนับสนุนการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่า ดังนี้

๑. สนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน และควบคุมโรค โดยการคัดกรอง และติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจาก หรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย หรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรค ทั้งนี้ ในกรณีพบผู้ที่เป็นโรค หรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการ หรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เดินทางดังกล่าวถูกแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒๑ วัน

๒. สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยให้มีการประสานงานระหว่างด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานท่าอากาศยาน หน่วยงานฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบพื้นที่อยู่

และการเดินทาง...


และการเดินทาง ในระหว่างที่มีประวัติเดินทางมาจาก หรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตติดโรค  
ติดต่ออันตราย หรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคอาศัยอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการตาม  
มาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๓. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์  
อย่างเหมาะสมและทั่วถึง โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการ ภายหลังจากการเดินทาง  
กลับมาจากประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย หรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรค  
และขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว ในกรณีพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า  
เป็นโรค ได้แก่ มีอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย หรือมีอาการเสี้ออก  
ผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที ภายใน ๓ ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าว โดยให้ดำเนินการ  
ตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้มอบหมาย นายภูษณ รอดสม ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และ นางสาวศุภิสรา หลักเมือง  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๑๐  
เป็นผู้ประสานงาน โดยมีรายละเอียดของประกาศกระทรวงและแนวทางที่เกี่ยวข้องตาม QR Code ที่ปรากฏ  
ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้น  
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์เจียร ฅณาสวัสดิ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๑๐  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๔๕



# โรคอีโบลา

## (Ebola Disease)

เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebolavirus) ในสกุล Filoviridae ซึ่งเป็นโรคติดต่อรุนแรง อัตราเสียชีวิตสูง

เชื้ออาศัยอยู่ในค้างคาวผลไม้ ในประเทศที่มีการระบาดจะมีเขื่อนี้ และแพร่สู่คนผ่านสัตว์ป่าที่ติดเชื้อ เช่น ลิง ได้ ยังไม่มีรายงานพบในประเทศไทย

### ระยะฟักตัวและการแพร่เชื้อ



ระยะฟักตัว 2-21 วัน (เฉลี่ย 8-10 วัน)  
ผู้ป่วยแพร่เชื้อได้เมื่อเริ่มมีอาการ และ  
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตยังแพร่เชื้อได้  
จากการสัมผัสโดยตรง

### การแพร่เชื้อจากคนสู่คน



ติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต เช่น น้ำลาย อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ น้ำสุจิ



ติดจากการสัมผัสสิ่งของหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น เครื่องมือแพทย์ เสื้อผ้า

### อาการของโรค

ระยะแรกมีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมาจะมี อาเจียน ท้องเสีย ผื่นขึ้น ในรายที่รุนแรงอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ และอวัยวะล้มเหลวได้ อัตราการเสียชีวิตสูงมาก

### การวินิจฉัย

ตรวจเลือดหาสารพันธุกรรม (PCR) ของไวรัส หรือตรวจทางภูมิคุ้มกัน (serology)

### การรักษา

รักษาประคับประคอง มียาต้านไวรัสกลุ่ม monoclonal antibody ใช้ในต่างประเทศ สำหรับบางสายพันธุ์

### การป้องกัน

หลีกเลี่ยง การเดินทางเข้าพื้นที่ของประเทศที่มีการแพร่ระบาด

บุคลากรทางการแพทย์ควรปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

หลีกเลี่ยงการสัมผัส เลือด สารคัดหลั่ง หรือศพของผู้ป่วยโดยตรง

มีวัคซีนรับรองเฉพาะสายพันธุ์ Zaire แต่สายพันธุ์ Bundibugyo ยังไม่มีวัคซีนที่อนุมัติ

### สถานการณ์การระบาดปัจจุบัน

- มีกแพร่ระบาดในพื้นที่ชนบท ของทวีปแอฟริกากลางและตะวันตก
- เกิดจากไวรัสสายพันธุ์บุนด์บูโย (Bundibugyo ebolavirus) ที่มักก่อโรครุนแรงระดับปานกลาง ในพื้นที่ของประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และอุกันดา
- โอกาสระบาดข้ามทวีปน้อย เนื่องจากผู้ป่วย มักมีอาการรุนแรง ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้
- ยังไม่มีรายงานโรคนี้ในประเทศไทย

